



## Instructions de recueil des expectorations (Crachats)

### ✓ **Protocol de recueil**

- Le matin au réveil, rincer la bouche avec de l'eau du robinet ou à l'eau physiologique stérile.
- Recueillir l'expectoration générée au cours d'un effort de toux ou après séance de kinésithérapie dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
- Il est important que les sécrétions recueillies soient d'origine pulmonaire et qu'elles ne contiennent pas de salive (ou le moins possible).
- Fermer soigneusement le flacon.

### ✓ **Conservation et transport**

- 2h maximum à température ambiante, 24h entre 2-8°C (au réfrigérateur).

## تعليمات جمع البلغم

### ✓ طريقة الجمع

- في الصباح بعد الاستيقاظ، اشطف فمك بماء الصنبور أو الماء الفسيولوجي المعقم.
- قم بجمع البلغم الناتج عن السعال أو بعد جلسة العلاج الطبيعي في الوعاء المعقم الذي يوفره المختبر.
- من المهم أن تكون الإفرازات التي يتم جمعها مفرزة من الوطين وأنها لا تحتوي على لعاب (أو أقل ما يمكن).
- أغلق الوعاء بعناية.

### ✓ التخزين والنقل

- ساعتان كحد أقصى في درجة حرارة الغرفة، 24 ساعة بين 2-8 درجة مئوية (في الثلجة).