



Instructions de recueil d'urine –ECBU-

- Le recueil d'urines s'effectue idéalement au lever sur les premières urines du matin.
- A défaut, respecter un intervalle d'au moins 4 heures après la dernière miction.
- Le recueil doit être réalisé avant toute prise d'antibiotique (sauf indications particulières).
- Utiliser le flacon stérile fourni par le laboratoire.

✓ **Protocol de recueil**

1. Se laver les mains au savon.
2. Faire une toilette intime soigneuse grâce à la lingette fournie ou à l'aide d'un savon antiseptique.
3. Uriner le premier Jet dans les toilettes.
4. Puis recueillir l'urine du milieu de jet dans le pot en prenant soin de ne pas toucher le bord.
5. Fermer soigneusement le flacon et le placer dans le sachet.

✓ **Conservation et transport**

- 2H maximum à température ambiante.

تعليمات جمع البول -الفحص الخلوي والبكتريولوجي للبول-

- يتم جمع البول بشكل مثالي عند الاستيقاظ في الصباح.
- إذ لم يكن ممكنا صباحا ، يجب مراعاة فاصل زمني لا يقل عن 4 ساعات بعد التبول الأخير.
- يجب أن يتم الجمع قبل تناول أي مضاد حيوي (باستثناء دواعي الاستعمال المحددة)
- يجب استخدام الوعاء المعقم المتوفرفي المختبر.

✓ طريقة الجمع

- 1) اغسل يديك بالصابون .
- 2) قم بتنظيف المناطق الحساسة باستخدام المناديل المبللة المتوفرة في المختبر أو باستخدام صابون مطهر.
- 3) تخلص من الكمية الأولى عن طريق التبول في المرحاض.
- 4) ثم قم بجمع البول عند منتصف التبول في الوعاء ، مع الحرص على عدم لمس الحافة.
- 5) أغلق القنينة بحذر وضعها في الكيس.

✓ التخزين والنقل

-ساعتان كحد أقصى في درجة حرارة الغرفة.